

HAUSTÜREN DESIGN



HOLZLEIDENSCHAFT




Rundbogenhaustür für Wohnhaus in Südtirol



Rundbogenhaustür für Einfamilienhaus in Südtirol



Rundbogenhaustür für Wohnhaus im Trentino - Italien



Rundbogenhaustür im Trentino

DEN PERSÖNLICHEN WOHNSTIL LEBEN MIT RUBNER HAUSTÜREN

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine fundierte und vollständige Planungshilfe für Architekten, Bauplaner, Tischler, Fachhändler und Bauherren zu erstellen, die rund um das Thema Haustüren kaum Wünsche offen lässt. Verlangen Sie eine fachkundige Beratung bei der Wahl Ihrer Wunsch-Haustür aus Holz.

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 4 | Haustüren aus Holz | 40 | Fingerscan – Elektronische Verriegelung |
| 6 | Vom Ursprungsland Südtirol hinaus in alle Welt | 41 | Sicherheitshaustüren |
| 18 | Moderne KlimaHausTüren ECO 100® | 42 | Sicherheitshaustüren für die Schweiz |
| 20 | Individuelles Design | 44 | Nachhaltig denken und arbeiten |
| 26 | Flächenbündige KlimaHausTüren ECO 100® | 45 | Warum Rubner Türen besser sind |
| 28 | Bodenständige KlimaHausTüren ECO 100® | 46 | Rubner Türen Welt |
| 36 | KlimaHausTüren ECO 100® für Altbausanierung | 48 | Unsere Markenwerte, Ihre Vorteile |
| 38 | Außen Farbe, innen Holz | 51 | Holzleidenschaft |
| 39 | Energieeinsparung bei Haustüren | | |



HAUSTÜREN AUS HOLZ

Die Rubner Türen AG in Südtirol konzentriert sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von Haustüren aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Jede Rubner Tür ist ein Unikat mit unverwechselbarem und natürlichem Charakter.




CE klassifiziert nach EN 14351-1 : 2006
Prüfzeugnisse für Gebrauchstauglichkeit
in unterschiedlichen Beanspruchungs-
und Klimaklassen belegen erhöhte
Luftdichtheit, Schlagregendichtheit,
Einbruchhemmung sowie Schallschutz,
Feuerschutz und ausgezeichnete Dämm-
werte bei Wärme und Kälte.



VOM URSPRUNGSLAND
SÜDTIROL ...



... HINAUS, IN ALLE WELT.



1964 – Beginn der Rubner Türenproduktion in Kiens.

Seit über drei Generationen werden bei RUBNER Ideen aus Holz in eine faszinierende Produktwelt umgesetzt. Mit der erforderlichen Sensibilität ist aus der Kombination von Mensch, Technik und Natur ein großer Gestaltungsspielraum für Außen- und Innentüren aus Holz entstanden.

Heute – 4500 Haustüren gehen jährlich in alle Welt.

Haustüren von Rubner sorgen für einen stattlichen Eindruck. Material, Farbe, Form und Qualität werden nach individuellen Wünschen und Maßen zusammengeführt. Der Kunde erhält ein Unikat in höchster Qualität. Die Rubner Türen AG hat sich mit 190 Mitarbeitern zu einem anerkannten Spezialisten auf internationalen Märkten für die Produktion von hochwertigen Holztüren entwickelt. Beliefert werden die Länder Italien, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Belgien, Luxemburg, Polen, Russland und Japan.



Haustüranlage in Basel - Schweiz



Korbbogenhaustür 2 flügelig in Rom – Italien





Haustüranlage in Holz mit außen Bronzeverkleidung in Südtirol



Denkmalgeschütztes Hausportal mit getrennter Oberlichte in der Altstadt von München



Rundbogenhaustür in Südtirol


MODERNE KLIMAHAUSTÜREN ECO 100[®]




Haustür mit Seitenteil, außen verkleidet mit Dekorplatte und Edelstahlstreifen in Osttirol - Österreich



Haustür, Modell H119



Haustür in Rosenheim - Deutschland



Holzhaustür mit außen Bronzeverkleidung in Bozen - Südtirol




Haustür im Trentino - Italien

INDIVIDUELLES DESIGN




Oberlichten und Seitenteile - fix





Haustür, Modell H94 mit Seitenteil S1 im Allgäu - Deutschland



Haustür mit Seitenteil bei München - Deutschland



Segmentbogenhaustür im Trentino - Italien



Haustür nahe Meran - Südtirol



Komplettlösung, Haustür mit Seitenteil S1, Fenster Fixausführung und glatte Haustür in Rosenheim - Deutschland



Haustür, Modell H108 im Allgäu - Deutschland



Haustür, Modell H106 mit Seitenteil S6 für Wohnhaus in Südtirol



Modernes Haustürendesign nahe Stuttgart - Deutschland



Hausportal für Villa in Südtirol

FLÄCHENBÜNDIGE KLIMAHAUTÜREN **ECO 100**[®]

Die Eigenschaften einer flächenbündigen Rubner KlimaHausTür **ECO 100**[®]

- Stärke von Türflügel und Türstock: 80 mm
- Ausführung mit Aluphenol-Dampfsperre
- Ausführung mit Mehrpunkt-Verriegelung und durchgehender Schließleiste
- Einsatz von hochwertigen Objekt-Türbändern in Edelstahl, 3-teilig verstellbar
- Wahlweise mit flächenbündig eingesetztem Iso-Glas außen, sowie flächenbündigen Glasleisten auf der Innenseite




BODENSTÄNDIGE KLIMAHAUSTÜREN ECO 100®




Haustür, Modell H101




Individuelle Segmentbogenhaustür
nahe Zürich - Schweiz



Individuelle Rundbogenhaustür in Südtirol



Haustür mit klassischem Design in Südtirol



Rundbogenhaustür in Südtirol




Haustür mit runder Oberlichte
am Ritten - Südtirol



Haustür mit traditionellem Design
in Rosenheim - Deutschland



Haustür, Modell H69 mit Seitenteil S2 nahe München




Haustür, Modell H69 mit Seitenteil S2 links und rechts in Lausanne - Schweiz




Haustür, Modell H47 mit Seitenteilen als Flügel fix in Berlin - Deutschland




Kapelle am Stammhof der Familie Rübner in Kiens - Südtirol



Individuelle Haustür im Fassatal,
Trentino - Italien



Haustür, Altstadt in München,
Deutschland



Haustüranlage – klassisch trifft modern – in der Nähe von München – Deutschland

KLIMAHAUSTÜREN ECO 100[®] FÜR ALTBAUSANIERUNG

Aus alt wird neu

Die altherwürdigen Holztüren behalten den Charakter bis ins kleinste Detail, erhalten aber durch das Know-how von Rubner bezüglich Einbruchhemmung, Klima- und Schallschutz einen nachhaltigen Mehrwert und werden so modernen Ansprüchen gerecht.



Spitzbogenhaustür,
Kloster im Trentino - Italien




Spitzbogentür,
Weinkeller in Südtirol



Kirchturmeingang

AUSSEN FARBE, INNEN HOLZ




ENERGIEEINSPARUNG BEI HAUSTÜREN



KlimaHausTür A

Die Energiepluspunkte einer Rubner KlimaHausTür ECO 100°:

- Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Standards für KlimaHaus C, B und A für Außentüren
- Ausgezeichnete Wärmedämmung (modellabhängig UD-Wert von 0,9 bis 1,1 W/(m²K)
- Neuartiger, ökologischer Klima-Aufbau 74 mm in Holz und Kork
- Kombinierbarkeit mit thermisch getrennter Bodenschiene
- Kombinierbarkeit mit Isolierverglasungen UG = 1,1 (Standard) - 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Klimageprüft nach DIN EN 1530 in den Prüfklimaten c, d und e - mit Erreichung der höchsten Toleranzklasse 4



Passivhaustür

Die Energiepluspunkte einer Rubner Passivhaustür:

- U-Wert Türblatt 0,55 W/(m²K)
- UD-Wert Gesamtelement 0,74 W/(m²K)
- UD-Wert eingebaut 0,80 W/(m²K)
- Kombinierbarkeit mit 3-fach-Isolierverglasungen UG = 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Ausgezeichnete Luftdichtheit Q100 = 1,72 m³/(hm) - Vorgabe: 2,25 m³/(hm)
- Türblattstärke 84 mm
- Stockstärke 100 mm
- Geprüft und zertifiziert im Passivhaus Institut in Darmstadt



Minergie®-Holzhaustür für die Schweiz

Ausgewiesener UD-Wert ≤ 1,2 W/m²K

Unsere Türkonstruktion erfüllt den Minergie®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird. Eine Minergie®-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt, sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.



Feuerschutz

- Zertifiziert in der Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten

Schallschutz

- Erhöhter Schallschutz

Einbruchhemmung

- Holzhaustüren geprüft in den Widerstandsklassen RC 2 und RC 3

FINGERSCAN - ELEKTRONISCHE VERRIEGELUNG




Entriegeln Sie Ihre Rubner Holzhaustür nur mit Ihrem Finger

Sicherheit mit modernstem Komfort

Das Aufschließen erfolgt bequem und automatisch über das Fingerprintsystem (manuelles Sperren mit dem Schlüssel ist immer möglich). Das elektrische Motorschloss bewegt die massiven Bolzenriegel. Beim Zuziehen der Rubner Haustür versperrt sich die Tür automatisch ohne Drückerbetätigung.

Haustürschlüssel verlegen, vergessen oder verlieren ist Vergangenheit!




SICHERHEITSHAUSTÜREN

Rubner Sicherheitshaustür WK 2 (RC2)

Einbruchhemmende Haustüren aus Holz der Widerstandsklasse 2


- Herstellungsgrößen: B 1.300 x H 2.500 mm – B 2.500 x H 2.500 mm (mit Seitenteil)
- Beschläge: Profilzylinder DIN 18252-21-BZ / DIN 18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA
- Verglasung: DIN EN 356 Widerstandsklasse P4A




Rubner Sicherheitshaustür WK 3 (RC3)

Einbruchhemmende Haustüren aus Holz der Widerstandsklasse 3


- Herstellungsgrößen: B 1.300 x H 2.500 mm – B 2.500 x H 3.000 mm (mit Seitenteil/Oberlichte)
- Beschläge: Profilzylinder DIN 18252-21-BZ / DIN 18257-ES 2 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 2-ZA
- Verglasung: DIN EN 356 Widerstandsklasse P5A



Bodenanschlüsse




Thermoschiene 80



Thermoschiene 60


Alu-Winkelschiene 40x40




Neue Altbauschiene (A-TR)
Renovierungsschwelle

Kältefeind


Rahmenprofile



Rahmen profiliert
Aufgehrichtung: links / DIN R



Rahmen gefast
Aufgehrichtung: rechts / DIN L




Rahmen kantig
Aufgehrichtung: rechts / DIN L

SICHERHEITSTÜREN FÜR DIE SCHWEIZ


Rubner Sicherheitshaustür - Ausführung Schweiz

Einbruchhemmende Haustüren aus Holz




Bodenanschluss

Thermoschiene 100



Rahmenprofil

Rahmen kantig
Aufgehrichtung: rechts / DIN L



NACHHALTIG DENKEN UND ARBEITEN



Nachwachsender Rohstoff Holz

Der wertvolle Lebens- und Naturraum Wald liefert den nachwachsenden und umweltfreundlichen Rohstoff Holz. Mit seiner natürlichen Ausstrahlung und den Eigenschaften für gesundes und beständiges Wohnen, ist Holz ein moderner Werkstoff, mit dem Rubner seit Jahrzehnten seine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung und Produktion von Haustüren richtet.

RUBNER TÜREN setzt auf die Kombination Holz und Kork

ECO100® KlimaHausTüren von RUBNER verbinden die ökologischen Werkstoffe Holz und Kork zu einem natürlichen Ganzen. Kork ist ein außergewöhnlicher Dämmstoff mit hervorragenden Eigenschaften:

- hoch wärmeisolierend
- schalldämmend
- energieeffizient
- undurchlässig für Flüssigkeiten
- formbeständig und robust
- feuerfest
- atmungsaktiv
- reflektiert die Umgebungstemperatur
- antistatisch (bindet keinen Staub)
- nachwachsend
- inländische Herkunft
- recycelbar

Umweltfreundliche Oberflächen schützen das Holz

Erstklassige Lasuren auf Wasserbasis garantieren Schutz und erleichtern die Pflege.

WARUM RUBNER TÜREN BESSER SIND



Viele Vorteile sprechen für KlimaHausTüren **ECO100®** von Rubner:

- Individuelles Design – jede Haustür wird auf Maß hergestellt
- Handwerkliche Präzisionsarbeit – modernste Technik und innovative Produktionsverfahren
- CE zertifiziert für Gebrauchstauglichkeit in unterschiedlichen Beanspruchungs- und Klimaklassen
- Getestet im Prüfinstitut für Bauelemente in Rosenheim (D) auf Einbruchhemmung, Schall- und Feuerschutz, Kälte- und Wärmedämmung, Luft- und Schlagregendichtheit
- Vielfältige Auswahl an hochwertigen Holzarten – Ausführung in allen RAL und NCS Farbtönen
- Spezialist für Haustüren bei Altbausanierungen – aus alt wird neu
- Fachgerechter Einbau - zuverlässiger Kundendienst
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Über 40 Jahre Erfahrung

Das Qualitätssiegel in jeder Rubner Haustür belegt höchsten Qualitätsanspruch



Wir weisen darauf hin, dass Abbildungen aufgrund der natürlichen Werkstoffeigenschaften des Holzes Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen Produkt aufweisen können. Dies ist kein Mangel, sondern ein Resultat des natürlich gewachsenen Werkstoffes. Technische Änderungen vorbehalten

ERLEBEN UND BERÜHREN

Willkommen in der Rubner Türen Welt

RUBNER
türen welt

In zwei exklusiven Showrooms erleben Sie die gesamte Welt der Rubner Türen. Hier bekommen Sie die Gelegenheit, jedes Modell unter die Lupe zu nehmen, sich vom Experten beraten zu lassen und ihre Vorstellungen von der idealen Tür aus Holz als Maßanfertigung Wirklichkeit werden zu lassen. Besuchen Sie uns!

Rubner Türen Welt Kiens

Rubner Türen AG
Handwerkerzone 4
39030 Kiens, Italien
T: +39 0474 563 222

Anfahrtsbeschreibung

- Von Norden: Brennerautobahn bis Ausfahrt Brixen/ Pustertal – SS49 in Richtung Bruneck/ Innichen – nach Kiens an Ampel rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
- Von Süden: A4 bis Verona – A 22 Brennerautobahn Richtung Brenner bis Ausfahrt Brixen/ Pustertal – SS49 Richtung Bruneck/ Innichen – nach Kiens an Ampel rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
- Von Lienz: B100/ SS49 Pustertalerstraße Richtung Brixen/ Bozen – vor Kiens bei Ampel links abbiegen Richtung Ehrenburg.

Rubner Türen Welt Bozen

Kampillcenter
Innsbrucker Straße 25/D
39100 Bozen, Italien
T: +39 0474 563 222

Anfahrtsbeschreibung

- Von der Autobahnausfahrt Bozen Nord Richtung Bozen Zentrum, nach ca. 2 km auf der rechten Seite.
- Von der Autobahnausfahrt Bozen Süd Richtung Zentrum bzw. anschließend Richtung Brenner, nach ca. 2 km auf der linken Seite.
- Vom Stadtzentrum Richtung Autobahn Bozen Nord über die Kampiller Brücke, nach ca. 200 m auf der linken Seite.



UNSERE MARKENKERNWERTE, IHRE VORTEILE

Jahrzehntelange Leistungen auf höchstem Niveau haben Rubner zum führenden Holzspezialisten für individuelle Ansprüche im Bau gemacht. Grundlage dafür ist eine Unternehmensphilosophie, die jeden Mitarbeiter auf Schritt und Tritt begleitet und Ausgangspunkt für alle Maßnahmen und Entscheidungen im Unternehmen ist. Acht Markenkernwerte sind es, die diese Philosophie und das Vertrauen in die Marke Rubner prägen. Überall, wo Sie den Namen Rubner lesen oder hören, können Sie sich auf diese acht Werte verlassen.



Wertschätzend

Wir achten den Rohstoff Holz und die Umwelt. Und wir wissen, dass hinter allem Handeln der Mensch steht. Deshalb nehmen Mitarbeiter, Kunden und Partner bei uns einen besonderen Stellenwert ein. Teamarbeit und gegenseitiger Respekt sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Bahnbrechend

Wir setzen Maßstäbe in der Prozess- und Produktinnovation und leisten bis heute Pionierarbeit in der Holzverarbeitung. Unser Blick ist stets nach vorne gerichtet. Ständige Forschung und das Bemühen um Innovation sind Ausdruck für unser zukunftsorientiertes Denken.

Präsent

Weltweit realisierte Projekte unterstreichen unsere Internationalität. Dazu gehört ein umfassendes Vertriebsnetz, das für unsere Kunden und Partner einen direkten und schnellen Kontakt zu RUBNER sicherstellt. Auf Messen, Kongressen und Vortragsveranstaltungen stehen wir mit Gleichdenkenden im Austausch. Wir kooperieren mit Universitäten und Fachhochschulen, weil Forschung und Entwicklung sowie ein kontinuierlicher Wissensaustausch zu den wichtigen Eckpfeilern unserer Arbeit zählen.

Holzspezialist

Jahrzehntelange Erfahrung hat uns große Sorgfalt und Geschick im Umgang mit Holz gelehrt. Bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter bringen ihre Erfahrung und ihr Können in alle Projekte mit ein. Für jedes Projekt finden wir die richtige, maßgeschneiderte Lösung: Damit unsere eigenen Ansprüche und die Wünsche unserer Kunden in vollem Umfang erfüllt werden. Diese individuelle und persönliche Herangehensweise leben wir Tag für Tag und mit voller Überzeugung.

Präzise

Wir halten uns exakt an das, was wir versprochen haben. Bezüglich Qualität und Termintreue wird nichts dem Zufall überlassen. Ein Handschlag ist bei uns noch von hohem Wert, denn nur Zuverlässigkeit lässt Vertrauen und Spitzenleistungen entstehen.

Leidenschaftlich

Das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter ist die Basis für Produkte und Leistungen, die begeistern. Ihre Motivation und ihre Einsatzbereitschaft sind es, die Leistungen über das gewohnte Maß hinaus möglich machen. Sie sind die Garantie dafür, dass unsere Kunden auch in Zukunft einzigartige Ergebnisse erwarten dürfen.

Technologisch führend

Erst die Kombination von Mensch und Technik macht Spitzenleistungen möglich. Dank einer hervorragenden Infrastruktur erreichen wir ein Maximum an Qualität und Produktivität. Dabei haben wir stets den Anspruch, mit Innovationen das Bestmögliche aus dem Rohstoff Holz herzustellen. Unsere Maschinen sind auf dem neuesten Stand und werden laufend optimiert. So entstehen gleichsam Eigenentwicklungen, die uns einen Vorsprung am Markt verschaffen.

Souverän

Unser Anspruch ist es, bei allem, was wir tun, Spitzenleistungen zu erbringen. Auch komplexe Projekte nehmen wir gerne als Herausforderung an. Jede Aufgabe verdient vollen Respekt und wird von allen unseren Mitarbeitern mit höchsten Ansprüchen an Qualität in Angriff genommen. Wir sind stolz darauf, dass Rubner Produkte in der Fachwelt uneingeschränkte Wertschätzung genießen.

Geschäftsfelder, Markenportfolio und Standorte

HOLZINDUSTRIE	INGENIEURHOLZBAU	OBJEKTBAU	HOLZHAUSBAU	HOLZTÜREN
<p>rhi RUBNER</p> <p>Rohrbach a.d.Lafnitz (A) ▲■</p> <p>nordpan RUBNER</p> <p>Olang (I) ▲■ Strassen (A) ▲</p> <p>nordlam RUBNER</p> <p>Magdeburg (D) ▲■</p> <p>soligno RUBNER</p> <p>Prad am Stilfserjoch (I) ▲■</p>	<p>RUBNER holzbau</p> <p>Brixen (I) ▲■ Calitri (I) ▲■ Charvensod (I) ▲■ Carpenedolo (I) ▲■ Ober-Grafendorf (A) ▲■ Villach (A) ■ Basel (CH) ■ Ljubljana (SLO) ■ Lyon (F) ■ Rybnik (PL) ■ Augsburg (D) ■</p>	<p>RUBNER objektbau</p> <p>Bruneck (I) ■ Lyon (F) ■</p>	<p>RUBNER haus</p> <p>Kiens (I) ▲■ Sarnthein (I) ▲</p>	<p>RUBNER türen</p> <p>Kiens (I) ▲■ Ritten (I) ▲■ Percha (I) ▲ Belluno (I) ▲</p>

- ▲ Produktionsstandort
- Vertriebs- und Beratungsstandort
- Hauptsitz der Unternehmensgruppe



HOLZLEIDENSCHAFT

Die familiengeführte Rubner Unternehmensgruppe gehört heute zu den wichtigsten Holzbauunternehmen Europas. Bereits in dritter Generation werden zukunftsweisende Visionen für das Bauen mit Holz erfolgreich umgesetzt. Stetes Wachstum und ständige Internationalisierung sind von Anfang an die Wegweiser für den Erfolg. Geblieben ist über all die Jahre die HOLZLEIDENSCHAFT.

Diese Leidenschaft prägt auch die heutige Eigentümerfamilie um Stefan, Peter, Joachim und Alfred Rubner. Unter der Leitung von Stefan Rubner, Präsident der Rubner Holding, agiert die Rubner Gruppe in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren. Einem Orchester gleich schließen sich in der Gruppe mehrere Unternehmen zu einer großen Einheit zusammen und entfalten dort ihr volles Potenzial. Im harmonischen Zusammenspiel der einzelnen Bereiche ergeben sich Spitzenleistungen, die Rubner zum führenden Holzspezialisten für individuelle Ansprüche im Bau werden ließen. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Objekt werden alle Prozesse und Arbeitsschritte in einer lückenlosen vertikalen Wertschöpfungskette abgedeckt.

Die in der Gruppe beheimateten Unternehmen vereinen ein großes Maß an Erfahrung und Know-how. Ihre Produkte werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht: Das gilt für die gesamte Angebotspalette – vom Schnittholz, Konstruktionsrahmenholz über Massivholzplatten, Brett-schichtholz und komplexe Leimholzstrukturen bis zu Türen, Fenstern, schlüsselfertigen Häusern und Großprojekten in Holzbauweise. Alles wird aus einer Hand innovativ und ökologisch nachhaltig geschaffen. Dabei ist kein Projekt wie das andere. Jede Aufgabe verlangt und bekommt ihre individuelle Lösung nach Maß.

Die Gruppe beschäftigt an den Standorten in Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Slowenien, Frankreich und Polen über 1.500 Mitarbeiter. Ihr tägliches Engagement trägt dazu bei, dass Holz als natürlicher und nachwachsender Rohstoff weiterhin an Bedeutung gewinnt. So schafft Rubner behaglichen Lebensraum für den Menschen. Und leistet seit der Unternehmensgründung vor über 80 Jahren einen Beitrag für den schonenden Umgang mit den Ressourcen.



Rubner Türen AG
Handwerkerzone 10
39030 Kiens, Italien
T: +39 0474 563 222
F: +39 0474 563 100
tueren@rubner.com

www.tueren.rubner.com

Werk Ritten
Handwerkerzone 13
39054 Ritten/Klobenstein, Italien
T: +39 0471 356 118
F: +39 0471 356 636
tueren.ritten@rubner.com

www.tueren.rubner.com